

**Hæstu búsmæltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2018**  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvaþykkt var 28 mm eða meira.

<b>Býli</b>	<b>Fjöldi</b>	<b>Þungi</b>	<b>Ómv.</b>	<b>Ómf.</b>	<b>Lögun</b>	<b>Framp.</b>	<b>Læri</b>	<b>Ull</b>	<b>Aldur*</b>
<b>Borgarfjarðarsýsla:</b>									
Hægindi	65	48,6	31,1	3,2	4,3	8,8	17,9	8,1	153
Hestur	195	40,3	29,6	2,7	4,1	8,5	17,6	7,8	141
Stóri-Ás	54	42,7	29,2	4,2	4,0	8,7	17,6	7,8	157
Kjalvararstaðir	82	47,3	28,9	4,0	4,1	8,7	17,8	7,8	153
Bjarteyjarsandur	134	40,8	28,9	3,0	3,9	8,6	17,4	8,0	141
Mófellsstaðakot	64	43,5	28,8	3,4	3,9	8,5	17,4	8,0	140
Oddsstaðir 1	119	39,8	28,2	2,3	4,1	8,5	17,5	7,8	127
Kópareykir	91	47,4	28,2	3,5	4,2	8,7	17,8	7,9	156
<b>Mýrasýsla:</b>									
Leirulækur	56	45,3	29,4	3,1	4,1	8,7	17,8	7,9	147
Höll	141	40,9	29,1	2,6	4,1	8,4	17,4	8,0	129
Brúarland	91	38,5	28,4	3,0	3,9	8,4	17,3	8,0	137
Sámsstaðir	175	44,4	28,2	3,4	3,9	8,5	17,4	7,8	149
Bjarnastaðir	103	43,6	28,0	3,6	3,9	8,5	17,5	7,9	141
<b>Snæfellsnes:</b>									
Máfahlíð	66	44,7	29,7	3,3	4,2	8,6	17,7	8,1	129
Hjarðarfell	215	41,3	29,5	3,3	4,2	8,7	17,6	8,0	142
Dalsmynni	62	41,8	29,3	3,2	4,1	8,5	17,6	8,0	134
Gríshóll	60	44,2	29,0	2,8	4,2	8,4	17,3	7,9	131
Bláfeldur	106	43,0	28,8	3,0	4,0	8,6	17,7	7,9	138
Snorrastaðir 2	80	42,3	28,7	3,4	4,1	8,6	17,6	7,9	152
Mýrdalur	141	45,1	28,5	3,4	4,0	8,5	17,3	7,8	156
Bjarnarhöfn	131	45,0	28,0	3,5	3,9	8,5	17,4	8,0	153

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaypkket haustið 2018  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvaypkket var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Dalásýsla:</b>									
Svarfhóll	204	38,7	31,2	2,6	3,8	8,4	17,4	7,9	141
Valþúfa	165	45,4	30,9	3,1	4,4	8,6	17,6	7,7	146
Ásgarður	139	41,5	30,7	2,8	4,3	8,6	17,6	7,6	130
Gillastaðir	302	43,0	30,6	2,4	3,9	8,4	17,7	8,0	142
Rauðbarðaholt	82	44,6	30,5	3,3	4,2	8,8	18,0	7,7	140
Magnússkógar 3	139	42,9	30,3	3,0	4,2	8,5	17,6	7,7	154
Skerðingsstaðir	134	42,4	30,2	2,9	4,4	8,6	17,6	7,8	139
Geirmundarstaðir	142	41,8	30,2	2,6	4,4	8,5	17,7	7,7	140
Kjarlaksvellir	151	41,0	30,2	2,9	4,3	8,5	17,8	7,8	143
Skörð	203	41,7	30,1	2,7	4,3	8,4	17,6	7,8	142
Breiðabólsstaður	156	41,2	29,7	2,9	4,3	8,4	17,5	7,7	139
Hlíð	195	40,7	29,4	2,8	4,2	8,4	17,4	7,7	144
Lyngbrekka 2	64	43,9	29,3	2,8	3,9	8,4	17,5	7,9	152
Purranes	150	41,0	29,2	2,4	4,3	8,4	17,5	7,8	142
Klifmýri	328	42,1	29,2	2,6	4,0	8,5	17,4	7,7	146
Stóra-Vatnshorn	223	41,8	29,2	3,5	4,0	8,6	17,6	7,9	125
Geirshlíð	83	40,9	29,1	2,3	4,1	8,3	17,4	7,9	137
Hallsstaðir	76	40,6	28,9	2,7	4,0	8,2	17,2	7,6	139
Lyngbrekka	70	42,3	28,8	2,8	4,0	8,5	17,6	7,9	151
Harrastaðir	127	43,0	28,7	2,7	4,1	8,3	17,2	7,8	142
Svalbarð	158	41,6	28,5	2,9	4,1	8,3	17,4	7,8	126
Leiðólfsstaðir	176	41,7	28,1	2,8	4,0	8,3	17,2	8,0	149
Spágilsstaðir	123	44,1	28,0	2,9	4,0	8,2	17,1	7,8	149
<b>Barðarstrandarsýslur:</b>									
Grænahlíð	252	40,0	30,2	3,4	4,0	8,4	17,4	7,9	128
Djúpidalur	70	43,5	30,0	4,2	3,8	8,4	17,4	8,2	141
Melanes	62	49,3	29,2	4,9	3,8	8,4	17,2	8,1	158
Reykhólar	99	44,6	29,2	4,2	3,6	8,4	17,2	8,3	139
Staður II	172	41,0	29,1	3,7	3,8	8,4	17,3	8,3	136
Gufudalur-Fremri	163	40,1	29,1	3,2	4,2	8,4	17,5	8,0	127
Kambur	69	44,4	28,9	3,2	4,1	8,5	17,9	8,3	133
Brjánslækur 1	250	41,2	28,9	3,6	4,0	8,5	17,3	8,0	132
Grund	72	43,1	28,8	3,3	3,7	8,1	17,0	8,1	138
Hríshóll 2	75	41,9	28,6	2,7	4,1	8,4	17,5	8,0	136
Bakki	86	41,6	28,1	3,0	3,9	8,4	17,2	8,0	128
<b>Ísafjarðarsýslur:</b>									
Staður	83	40,2	29,8	3,0	3,8	8,5	17,3	7,9	133
Minni-Hlíð	142	41,3	29,1	3,4	4,1	8,5	17,6	8,0	124
Kirkjuból	98	41,4	28,8	3,9	3,9	8,5	17,4	8,1	138
Hólar	186	42,2	28,8	3,8	3,8	8,4	17,2	8,1	135
Birkihlíð	102	38,3	28,4	3,8	3,7	8,2	17,0	7,9	126
Botn 2	93	37,9	28,2	3,9	3,7	8,3	17,0	8,0	125
Minni-Hattardalur	53	47,1	28,1	4,1	3,7	8,2	17,2	7,9	131
Þjóðólfstunga	77	41,5	28,1	3,4	4,0	8,4	17,4	8,1	125

**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2018**  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvapykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Strandasýsla:</b>									
Kollsá 2	157	46,2	31,5	3,7	3,9	8,7	17,7	8,1	142
Pambárvellir 2	167	40,3	31,2	2,7	4,1	8,3	17,4	8,0	135
Broddanes 1	155	44,6	31,0	4,5	4,0	8,6	18,0	8,0	130
Smáhamrar 2	165	42,5	30,2	3,6	4,3	8,5	17,6	8,1	127
Melar 1	162	44,7	30,0	3,0	4,4	8,5	17,9	8,2	130
Valdasteinsstaðir	85	42,3	30,0	2,7	4,4	8,4	17,5	7,8	132
Bær 2	146	44,3	29,9	4,2	3,8	8,5	17,1	8,0	146
Miðhús	136	41,5	29,7	2,9	4,2	8,8	17,3	8,0	126
Þorpar	91	41,6	29,7	4,1	3,9	8,3	17,4	8,3	134
Bassastaðir	130	46,5	29,5	4,5	4,1	8,7	17,9	8,2	134
Laxárdalur 3	244	43,9	29,2	3,6	3,9	8,4	17,4	8,1	152
Miðdalsgröf	190	40,8	29,0	2,5	4,0	8,6	17,6	8,4	128
Kolbeinsá 1	87	45,9	29,0	3,4	3,8	8,5	17,0	8,1	141
Heydalsá 1 og 3	340	43,2	28,8	2,8	4,0	8,7	17,6	8,3	126
Staður m/Hofstöðum	128	45,0	28,8	3,8	4,1	8,5	17,7	8,3	133
Heiðarbær	50	42,1	28,8	4,2	3,5	8,4	17,4	7,9	132
Steinstún	52	42,3	28,8	3,2	4,3	8,4	17,5	8,2	129
Skálholtsvík 2	278	42,2	28,7	2,8	3,9	8,6	17,2	7,9	142
Stakkanes	68	42,0	28,6	4,0	3,9	8,5	17,5	8,2	132
Húsavík	98	42,2	28,6	2,8	4,0	8,4	17,5	8,3	134
Bær 1	150	41,6	28,1	4,0	3,6	8,3	17,0	8,0	146
<b>Vestur-Húnavatnssýsla:</b>									
Neðri-Torfustaðir	82	46,0	33,5	3,1	4,1	8,8	17,5	8,0	140
Mýrar 3	65	47,8	32,4	4,0	4,2	8,6	17,7	7,9	164
Bálkastaðir 1	99	43,2	32,3	3,1	4,1	8,7	17,3	7,7	142
Brautarholt	83	44,6	31,7	3,0	4,0	8,6	17,3	8,0	149
Grafarkot	88	46,6	31,6	3,6	4,0	8,7	17,4	7,9	139
Staðarbakki 1	131	42,7	31,3	2,9	3,9	8,6	17,2	7,9	144
Póroddsstaðir	284	39,9	31,2	2,6	4,1	8,6	17,2	7,9	131
Hvalshöfði	76	43,5	31,1	2,8	3,9	8,5	17,1	7,7	138
Gröf	69	40,8	31,0	3,2	3,8	8,9	17,3	8,1	131
Bjargshóll	66	47,5	30,9	3,7	4,1	8,3	17,2	7,9	167
Mýrar 2	258	44,1	30,5	3,6	4,2	8,6	17,6	7,8	148
Vatnshóll	245	40,6	30,3	3,0	3,8	8,7	17,0	8,2	127
Reykir	139	41,9	30,3	3,1	4,0	8,7	17,3	8,3	122
Bjarg	57	44,2	30,0	3,0	4,2	8,4	17,1	7,8	144
Stórhóll	62	39,9	29,9	3,4	3,9	8,5	17,2	7,7	144
Mýrar	129	42,8	29,4	3,3	4,1	8,5	17,6	7,8	147

Hæstu búsmæltöl fyrir bakvöðvaykkt haustið 2018  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvaykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Austur-Húnavatnssýsla:</b>									
Stekkjardalur	92	45,4	31,9	4,2	4,1	8,6	17,6	8,2	148
Stóra-Búrfell	61	46,3	31,9	4,1	4,1	8,6	17,5	8,0	142
Skriðuland	143	43,6	31,3	2,7	3,9	8,4	16,9	7,8	125
Sölvabakki	125	48,0	31,1	5,0	3,9	8,6	17,5	7,8	147
Hof	116	43,3	30,7	4,1	3,9	8,8	17,3	8,1	147
Kornsá	175	39,8	30,5	3,8	4,0	8,6	17,4	8,0	130
Bergsstaðir	94	43,7	30,5	4,1	3,9	8,6	17,3	7,8	131
Hæll	238	43,6	30,0	5,0	3,7	8,6	17,4	7,7	154
Fagranes	83	43,6	29,7	4,5	3,8	8,6	17,4	7,9	143
Víkur	84	43,4	29,5	2,9	4,1	8,6	17,6	7,9	131
Syðri-Ey	82	42,3	29,1	4,0	3,8	8,3	16,9	7,9	147
Miðhús	56	47,1	29,0	4,8	3,8	8,4	17,1	8,0	172
Holt	169	43,6	28,8	3,1	3,9	8,4	17,0	8,0	155
Reykir	129	42,9	28,7	4,8	3,5	8,4	17,1	7,8	151
Hólabær	120	38,2	28,5	3,8	3,6	8,5	17,0	8,1	126
Brekka	61	38,1	28,5	3,1	3,8	8,3	17,0	7,9	130
Syðri-Brekka	50	40,3	28,4	3,9	3,7	8,3	17,0	7,9	132
Sunnuhlíð	148	39,9	28,3	4,1	3,8	8,4	17,1	7,9	140
Leifsstaðir 1	103	41,3	28,2	4,6	3,7	8,5	17,1	7,9	139
Hóll	83	44,9	28,2	4,7	3,6	8,3	17,0	7,9	140
Stóri-Dalur	229	39,9	28,1	4,4	3,6	8,4	17,0	7,8	150

**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2018**  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvaþykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Skagafjarðarsýsla:</b>									
Syðri-Hofdalir	230	45,6	31,6	3,4	3,9	8,6	17,6	7,9	144
Ytri-Hofdalir	66	50,4	31,5	3,9	4,4	9,0	17,9	8,3	151
Hóll	52	48,5	31,5	3,9	4,2	8,9	18,0	7,9	140
Flatatunga	97	44,2	31,2	3,9	4,1	8,6	17,7	7,8	136
Ytri-Mælifellsá	61	45,3	30,6	3,3	4,2	8,6	17,3	7,8	143
Árgerði	93	41,7	30,2	3,5	4,1	8,8	17,8	8,0	137
Akrar	53	45,2	30,1	3,7	4,2	8,7	17,6	8,3	141
Syðra-Skörðugil	128	44,4	30,1	3,4	4,7	8,5	17,7	7,8	142
Ríp 1	182	40,5	30,1	2,8	4,1	8,7	17,6	8,0	143
Vellir	74	41,9	29,9	3,7	4,0	8,7	17,4	8,0	141
Kriðhóll II	89	39,9	29,9	3,1	3,9	8,5	17,5	7,9	132
Brimnes	62	44,0	29,9	3,6	3,9	8,5	17,5	8,0	146
Sleitustaðir	70	44,8	29,8	2,9	4,2	8,7	17,4	7,9	160
Keta	93	43,7	29,7	3,8	4,2	8,5	17,5	7,8	127
Reykir	62	43,3	29,5	2,9	4,0	8,7	17,6	8,0	135
Brúnastaðir	261	38,7	29,5	2,5	4,1	8,5	17,5	8,1	134
Hraun	66	42,2	29,4	3,4	4,3	8,5	17,5	8,0	127
Skúfsstaðir	59	41,6	29,4	3,4	4,1	8,6	17,7	7,9	143
Breið	51	41,5	29,2	2,9	4,1	8,4	17,3	7,8	150
Halldórsstaðir	94	38,8	29,1	3,0	4,2	8,6	17,6	8,0	132
Helgustaðir	69	42,9	29,1	3,1	4,0	8,5	17,4	8,1	141
Mannskaðahóll	69	41,5	29,0	2,6	3,9	8,4	17,4	7,9	138
Minni-Akrar	69	41,9	28,4	3,3	3,9	8,4	17,2	7,9	138
Tunga	182	41,5	28,3	3,1	3,9	8,3	17,3	7,9	132
Ytra-Vallholt	124	43,7	28,0	3,4	3,9	8,5	17,6	7,7	131
<b>Eyjafjörður:</b>									
Möðruvellir	93	38,7	30,2	3,0	4,2	8,9	17,9	7,8	113
Gullbrekka	52	43,6	29,9	3,8	4,3	8,8	17,8	8,7	134
Stóru-Hámundarstaðir	95	39,6	29,1	2,3	3,8	8,2	17,1	8,2	127
Garðsá	74	40,3	28,6	2,3	4,6	8,5	17,2	8,2	120
Hof	59	41,7	28,4	2,5	4,4	8,2	16,5	8,2	129
Syðri-Bægisá	68	42,7	28,3	2,5	4,6	8,5	17,6	8,1	132

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2018  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvapykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Suður-Pingeyjarsýsla:</b>									
Ingjaldsstaðir	132	42,5	31,8	3,2	4,4	8,4	18,0	8,0	140
Fornhólar	91	44,0	31,5	2,7	4,4	8,4	17,9	8,0	144
Mýri	64	38,9	31,2	3,0	4,4	8,5	17,8	8,0	136
Kambsstaðir	76	43,6	31,1	3,3	4,3	8,5	18,0	8,0	138
Vagnbrekka	54	45,6	31,1	3,6	4,5	8,5	18,0	7,9	135
Bjarnastaðir	73	47,1	31,1	3,3	4,3	8,3	17,6	8,1	141
Pverá	99	40,8	30,9	2,9	4,3	8,4	17,9	8,0	134
Halldórsstaðir 2	126	42,1	30,9	3,0	4,4	8,5	17,8	8,1	137
Litlu-Reykir	205	36,7	30,7	2,6	4,3	8,4	18,0	7,8	133
Hvoll	89	38,0	30,6	3,0	4,3	8,3	17,8	8,0	127
Héðinshöfði 2	90	39,3	30,4	3,3	4,4	8,5	17,9	7,9	132
Svartárvot	92	36,8	29,8	2,7	4,2	8,2	17,5	7,9	127
Kross	119	41,0	29,7	2,7	4,3	8,2	17,5	7,8	139
Baldursheimur 1	58	39,0	29,6	2,7	4,3	8,4	17,9	8,0	133
Hrifla	181	39,6	29,6	2,6	4,2	8,3	17,7	8,0	140
Úlfsbær	67	45,5	29,5	2,9	4,2	8,3	17,6	7,7	142
Yzti-Hvammur	142	39,0	29,0	2,8	4,2	8,3	17,8	8,1	133
Hlíðarendi	81	36,8	28,9	2,4	4,2	8,2	17,5	8,1	134
Lækjarvellir	97	39,0	28,8	2,5	4,2	8,2	17,4	8,1	137
Garður 1	82	45,2	28,7	3,1	4,1	8,1	17,3	7,9	147
Stafn 1	92	35,5	28,7	2,4	4,2	8,3	17,5	8,0	119
Vatnsleysa	115	45,6	28,5	2,8	4,1	8,3	17,7	7,9	142
Árholt	69	37,4	28,4	2,4	4,1	8,1	17,5	7,9	142
Laxamýri 2	89	37,6	28,2	2,8	4,1	8,2	17,5	8,0	126
Grænavatn I	58	35,2	28,0	2,5	4,1	8,2	17,2	7,8	111
<b>Norður-Pingeyjarsýsla:</b>									
Bjarnastaðir	110	44,4	32,7	3,2	4,8	8,7	18,1	7,7	153
Snartarstaðir II	91	41,6	31,8	3,0	4,6	8,7	17,9	7,9	128
Brekka	111	40,6	31,6	3,1	4,7	8,8	18,1	7,9	129
Sandfellshagi 1	102	39,6	30,4	2,4	4,6	8,5	17,6	7,9	126
Ytra-Áland	148	40,7	29,9	2,6	4,6	8,5	17,6	7,9	124
Hafrafellstunga 1	111	40,6	29,9	2,6	4,7	8,6	18,0	8,1	125
Hallgilsstaðir 1	69	36,1	29,8	2,4	4,7	8,5	17,6	7,9	120
Laxárdalur 1	143	40,0	29,6	2,4	4,6	8,4	17,3	7,9	130
Leifsstaðir	207	37,1	29,5	2,6	4,5	8,6	17,3	7,9	116
Garður	95	38,3	29,4	2,4	4,7	8,4	17,4	8,0	115
Holt og Laxárdalur	69	39,1	29,1	2,4	4,5	8,4	17,3	7,9	123
Lón 2	118	37,3	29,1	2,4	4,2	8,2	17,5	7,9	130
Sandfellshagi 2	77	40,6	28,9	2,3	3,8	8,3	17,5	8,1	141
Presthólar	82	37,6	28,9	2,4	4,6	8,4	17,4	7,8	138
Gunnarsstaðir 1	215	41,2	28,7	2,8	4,5	8,3	17,2	7,9	135
Hallgilsstaðir 2	126	43,9	28,7	3,0	4,5	8,3	17,4	7,9	144
Pverá	76	39,8	28,6	2,0	4,2	8,5	17,7	7,9	137
Ærlækur	99	36,2	28,3	1,7	3,9	8,4	17,3	7,8	121
Reistarnes	93	41,8	28,2	2,6	4,1	8,4	17,4	7,8	147

**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2018**  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvapykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Norður-Múlasýsla:</b>									
Brekka	120	43,2	30,1	2,3	4,3	8,4	17,4	8,5	147
Hákonarstaðir 3	103	40,9	29,9	2,6	4,4	8,7	17,7	7,9	128
Brekkugerði	52	41,8	29,7	2,5	4,3	8,5	17,4	7,7	135
Arnheiðarstaðir	144	40,8	29,7	2,4	4,1	8,4	17,3	7,8	145
Strandhöfn	79	39,4	29,5	3,0	4,5	8,4	17,0	8,2	141
Jökulsá	59	43,3	29,4	2,8	4,2	8,5	17,5	8,9	144
Burstafell I	131	43,6	29,4	2,9	4,6	8,5	17,5	8,1	139
Brekkuþær	52	42,4	29,3	2,7	4,2	8,4	17,4	8,7	154
Straumur	119	38,6	29,3	2,3	4,2	8,4	17,4	8,0	149
Rauðholt	129	40,4	28,9	2,2	4,2	8,4	17,3	8,3	136
Melar	107	41,0	28,6	2,7	4,3	8,5	17,4	8,8	151
Sunnuhlíð	55	39,9	28,5	2,5	4,6	8,4	17,4	8,0	141
Refsstaður 1	83	40,6	28,5	2,9	4,4	8,2	17,0	8,0	137
Teigasel 1	97	40,6	28,3	2,5	4,2	8,4	17,3	7,8	138
Hof 2	80	38,6	28,3	2,3	4,3	8,5	17,4	8,2	145
Mælivellir	117	39,3	28,2	2,2	4,2	8,4	17,3	8,2	141
Tjarnarland	65	39,6	28,0	2,0	4,2	8,4	17,3	7,8	146
<b>Suður-Múlasýsla:</b>									
Lundur	94	50,0	32,6	3,6	4,3	8,5	17,5	8,3	140
Víkingsstaðir	100	46,5	31,6	3,3	4,4	8,5	17,5	8,5	144
Slétta	90	46,7	31,5	3,1	4,2	8,5	17,5	8,6	158
Stóra Breiðuvík	59	45,2	31,5	2,7	4,1	8,5	17,4	8,3	150
Pernunes	50	41,2	31,1	2,8	4,4	8,7	17,9	8,5	139
Eiríksstaðir	130	40,4	30,5	3,3	4,3	8,4	17,2	8,0	136
Ásgarður	68	44,4	29,7	3,6	4,0	8,2	17,1	8,4	152
Kross	56	40,0	28,6	2,4	4,1	8,3	17,2	7,9	153
Lindarbrekka	117	42,0	28,6	3,3	4,0	8,2	16,9	8,0	140
Skjöldólfstaðir	80	39,9	28,5	3,4	4,2	8,2	17,3	8,1	137
Ós	63	38,7	28,4	2,7	4,2	8,2	17,2	8,2	137
Randversstaðir	100	41,2	28,3	3,9	4,0	8,3	17,1	8,0	141
Hlíðarendi 1	55	40,9	28,2	3,3	4,0	8,1	17,1	7,9	140
<b>Austur-Skaftafellssýsla:</b>									
Svínafell 3	81	45,4	30,9	4,2	4,1	8,8	17,7	7,8	143
Breiðabólssst 4 -Hali-	75	45,6	30,5	3,3	4,2	8,8	17,8	7,9	142
Nýpugarðar	236	42,6	30,4	3,3	3,9	8,7	17,7	7,8	147
Hestgerði	63	41,1	30,4	3,4	4,1	8,7	17,7	7,9	134
Svínafell 2 og 4	165	43,9	30,3	3,7	3,9	8,7	17,7	7,8	148
Litla-Hof	192	41,0	30,2	3,2	4,1	8,7	17,6	7,8	141
Hnappavellir 7	116	41,4	29,9	3,2	4,1	8,6	17,7	7,8	134
Hof 1 / Eystri Bær	119	39,0	29,0	2,8	4,1	8,6	17,6	7,8	131
Hlíð	64	39,6	28,8	3,3	3,7	8,7	17,7	7,7	150
Hólabrekka	88	38,2	28,3	3,3	3,5	8,6	17,5	7,8	143



**Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2018**  
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og  
meðal vöðvapykkt var 28 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur*
<b>Vestur-Skaftafellssýsla:</b>									
Borgarfell 1 og 3	188	45,5	32,7	2,3	4,5	9,0	18,1	8,0	170
Hörgsland 2	169	43,9	31,7	3,6	4,2	8,8	17,8	7,8	141
Skammidalur 2	53	42,9	29,9	2,9	4,3	8,8	17,8	7,8	154
Kerlingardalur 1	107	44,3	29,8	2,8	4,3	8,8	17,8	7,8	152
Kirkjubæjarklaustur 2	120	40,6	29,4	3,0	4,1	8,6	17,7	7,9	125
Gröf	73	38,2	28,6	3,3	3,6	8,6	17,4	7,8	148
Fagridalur	91	43,3	28,2	2,5	4,2	8,5	17,5	7,9	151
Ásgarður 1	53	43,3	28,0	3,9	4,2	8,7	17,8	8,2	128
<b>Rangárvallasýsla:</b>									
Ytri-Skógar	148	48,5	32,7	4,9	4,3	9,0	18,2	7,9	176
Raftholt	63	46,3	32,1	3,9	4,6	8,7	18,0	7,8	150
Álfhólar	59	40,4	31,3	3,2	4,2	8,7	18,1	8,2	130
Saurbær	65	45,7	30,7	3,3	4,3	8,8	18,0	7,8	152
Árbæjarháleiga 1	64	39,3	30,0	2,4	4,5	9,0	18,0	8,0	161
Efsta-Grund	72	41,4	29,8	3,1	4,4	8,6	17,9	8,0	156
Meiri-Tunga 2	80	42,5	29,1	3,4	4,2	8,6	17,8	7,9	158
Stóri-Dalur	63	44,9	29,0	2,8	4,4	8,5	17,6	7,9	153
<b>Arnessýsla:</b>									
Austurhlíð II	156	43,3	32,9	3,4	4,2	8,6	17,9	7,8	160
Gýgjarhólskot 1	118	49,5	32,2	3,2	4,1	8,8	18,0	7,9	159
Bræðratunga	69	41,9	32,0	3,2	4,1	8,8	18,1	8,0	162
Arnarholt	71	47,9	31,8	3,4	4,3	8,6	17,8	7,8	153
Hurðarbak	60	42,9	31,0	3,1	4,3	8,6	17,6	7,8	149
Ósabakki 2	93	44,0	30,8	2,9	4,2	8,5	17,7	7,7	157
Tóftir	54	41,9	30,7	2,9	4,3	8,5	17,8	8,0	146
Pverspyrna	57	40,1	30,5	2,3	4,1	8,4	17,6	7,8	134
Vatnsleysa	172	40,0	30,4	3,1	4,0	8,7	17,9	7,9	136
Hagi 2	74	39,0	30,2	2,5	4,3	8,5	17,6	7,9	145
Hrafnkelsstaðir 1	54	41,5	30,2	2,8	4,1	8,7	17,8	7,9	160
Austurey 1	61	37,9	29,9	2,8	4,2	8,5	17,7	7,8	138
Hrepphólar	127	44,7	29,8	2,7	4,0	8,6	17,8	7,8	149
Brúnastaðir 1	80	42,0	29,5	2,7	4,2	8,9	18,1	7,7	150
Egilsstaðakot	101	38,7	29,5	2,5	4,1	8,4	17,5	7,9	141
Hvammur	95	43,7	29,5	2,8	4,1	8,5	17,5	7,8	146
Hamrar 2	52	39,2	29,3	2,3	4,0	8,3	17,2	7,7	131
Klausturhólar	67	43,4	29,1	2,8	3,9	8,5	17,3	7,8	138
Auðsholt 4	62	38,5	29,0	2,6	4,3	8,5	17,7	7,9	147
Haukholt 1	60	40,7	29,0	2,9	4,3	8,5	17,6	7,9	142
Hjarðarland	112	39,2	28,8	2,2	3,7	8,5	17,4	7,7	137
Fjall 1	131	36,7	28,3	2,5	4,0	8,3	17,3	7,7	146
Stóru-Reykir	87	43,0	28,2	3,8	3,8	8,7	17,7	7,8	148

\*Aldur = Meðaldur lamba við skoðun