

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaþykkt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Gullbringu- og Kjósarsýsla:									
Kiðafell	92	48,8	30,4	4,5	4,1	8,6	17,9	8,2	162,2
Borgarfjarðarsýsla:									
Hægindi	56	47,7	32,4	3,1	4,5	9,0	18,3	8,1	150,2
Skipanes	117	40,4	31,7	3,2	4,1	8,5	17,5	8,0	152,8
Snartarstaðir	66	43,3	31,6	3,4	4,0	8,5	17,5	7,9	164,1
Hrafnabjörg	109	40,7	30,1	2,8	4,0	8,4	17,4	7,9	149,1
Oddsstaðir 1	133	39,2	29,5	2,8	4,1	8,6	17,6	7,8	131,8
Hellur	82	40,3	29,3	2,0	4,0	8,4	17,3	8,0	133,6
Mófellsstaðakot	69	41,1	29,3	1,7	4,3	8,6	17,4	7,9	140,6
Mýrasýsla:									
Háhóll	67	44,8	32,8	2,3	4,5	8,6	17,8	8,0	150,1
Höll	148	41,3	32,0	3,1	4,1	8,4	17,4	8,2	129,3
Bakkakot	103	42,5	30,0	2,3	4,2	8,5	17,4	8,0	130,4
Melur	56	43,2	29,9	2,6	4,3	8,7	17,7	8,0	154,0
Lækjarbugur	140	41,0	29,3	1,7	4,1	8,4	17,3	8,0	152,8
Sámsstaðir	160	45,3	29,2	3,1	4,0	8,6	17,6	8,1	144,2
Þorgautsstaðir	54	42,6	29,0	2,9	4,0	8,5	17,2	8,0	138,1
Brúarland	78	38,6	29,0	2,4	4,1	8,5	17,5	8,1	137,5
Snæfellsnes:									
Haukatunga 1 Syðri	121	41,3	31,5	2,6	4,5	8,9	18,2	7,8	141,3
Máfahlíð	55	43,1	31,4	3,5	4,3	8,8	18,1	8,2	134,0
Snorrastaðir 2	75	41,2	30,8	3,0	4,0	8,6	17,7	8,1	155,7
Gríshóll	60	43,1	30,7	3,0	4,1	8,5	17,5	7,9	131,6
Dalsmynni	73	40,9	30,2	2,0	4,1	8,7	17,6	8,0	132,8
Hjarðarfell 2	160	41,3	30,1	2,8	4,2	8,8	17,6	8,1	137,2

Hæstu búsmæðaltöl fyrir bakvöðvayþykkt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvayþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Dalasysla:									
Geirmundarstaðir	151	42,6	31,2	2,6	4,5	8,7	17,8	7,7	142,1
Magnússkógar 3	115	46,1	30,8	2,9	4,5	8,5	17,6	7,6	151,7
Vatn	145	42,7	30,7	2,9	4,3	8,6	17,8	7,8	126,2
Kjarlaksvellir	128	41,4	30,2	2,8	4,4	8,7	18,0	7,9	148,2
Stóra-Vatnshorn	225	39,8	30,2	2,5	4,1	8,4	17,4	8,0	125,2
Purranes	151	43,6	30,0	3,1	3,9	8,4	17,6	8,1	147,9
Skörð	187	41,8	29,8	2,8	4,4	8,5	17,5	7,9	143,9
Breiðabólsstaður	135	40,1	29,8	2,8	4,4	8,6	17,8	7,7	145,0
Hlíð	196	41,4	29,7	2,9	4,3	8,6	17,6	7,8	136,2
Valþúfa	154	43,2	29,7	2,9	4,3	8,4	17,6	7,9	149,6
Rauðbarðaholt	68	44,8	29,4	2,9	4,4	8,8	18,1	7,7	147,3
Lyngbrekka	50	40,9	29,3	2,6	4,4	8,5	17,5	7,9	149,5
Lyngbrekka	85	40,2	29,1	2,6	4,3	8,5	17,6	7,8	149,9
Klifmýri	321	41,4	29,0	2,3	4,1	8,3	17,3	8,0	146,3
Barðarstrandarsýslur:									
Bakki	101	42,8	31,0	3,6	4,0	8,5	17,4	8,3	128,0
Brjánslækur 1	221	39,4	30,3	2,7	4,5	8,6	17,9	8,1	132,3
Djúpidalur	101	40,1	30,2	2,7	4,4	8,6	17,5	8,2	128,7
Grænahlíð	201	39,8	29,8	4,3	3,9	8,4	17,4	8,0	128,3
Gufudalur-Fremri	139	41,6	29,2	3,3	4,3	8,5	17,7	8,1	127,4
Rauðsdalur-Efri	90	43,4	29,2	2,9	4,1	8,5	17,6	8,0	141,5
Ísafjarðarsýslur:									
Tröð	70	44,8	31,4	5,2	4,0	8,4	17,5	7,9	132,8
Minni-Hlíð	113	41,2	30,1	3,3	3,9	8,5	17,4	8,2	121,5
Þjóðólfstunga	59	41,5	30,0	3,8	4,0	8,4	17,3	8,2	120,0
Hólar	148	42,1	29,2	4,0	3,9	8,5	17,4	8,2	136,9

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Strandasýsla:									
Broddanes 1	96	44,3	34,1	3,3	4,6	9,1	18,1	8,0	131,3
Kollsá 2	175	46,2	32,1	3,6	4,0	8,8	17,6	8,1	142,9
Laxárdalur 3	250	46,9	32,1	3,5	4,1	8,8	17,6	8,0	147,7
Melar 1	118	45,5	31,6	4,1	3,8	8,8	18,0	8,2	127,5
Smáhamrar 2	180	43,7	31,6	3,4	4,0	8,8	17,8	8,1	133,0
Klúka	69	45,2	31,3	3,3	3,9	8,7	17,3	8,2	130,6
Miðhús	115	42,8	31,3	3,1	4,1	8,7	17,5	8,1	133,2
Þambárvellir 2	154	41,0	31,3	2,9	4,3	8,8	17,7	8,1	141,7
Bassastaðir	92	45,9	31,2	4,1	4,2	8,7	17,8	8,1	136,7
Kjörseyri 2	99	44,6	31,2	3,5	4,0	8,8	17,5	8,0	142,1
Innri-Ós	169	43,8	31,0	4,0	3,9	8,7	17,7	8,4	130,9
Þorpar	129	43,0	31,0	3,4	3,9	8,6	17,3	8,5	132,4
Valdasteinsstaðir	148	42,9	30,9	3,1	4,1	8,4	17,2	8,0	145,5
Miðdalsgröf	180	43,4	30,5	3,8	4,0	8,8	17,9	8,5	131,9
Kolbeinsá 1	140	47,9	30,5	3,8	3,9	8,5	17,3	8,1	147,8
Staður m/Hofstöðum	99	43,2	30,3	3,4	4,1	8,8	17,6	8,2	135,1
Heydalsá 1 og 3	433	43,2	30,2	3,6	3,8	8,7	17,8	8,3	129,0
Stakkanes	102	42,1	30,2	3,4	3,9	8,6	17,3	8,2	132,4
Melar 3	240	41,8	30,0	3,4	4,1	8,4	17,3	7,9	132,7
Árnes 2	51	44,3	29,9	4,2	3,6	8,7	17,7	8,4	134,6
Húsavík	77	41,4	29,5	2,9	4,2	8,9	17,8	8,6	144,8
Heiðarbær	84	38,7	29,0	3,4	3,8	8,5	17,2	7,9	138,5
Vestur-Húnavatnssýsla:									
Mýrar 3	66	47,3	33,8	4,2	4,2	8,6	17,5	7,8	157,8
Neðri-Torfustaðir	83	44,7	33,6	3,4	4,3	8,9	17,6	8,0	152,5
Grafarkot	90	45,7	33,3	3,8	4,4	8,7	17,6	7,9	137,8
Akurbrekka	79	43,4	32,7	3,1	4,3	8,8	17,7	8,0	154,8
Brautarholt	105	43,6	32,1	3,3	4,2	8,6	17,4	8,0	143,0
Kolugil	66	43,6	31,9	3,4	4,2	8,8	17,6	7,9	140,8
Efri-Fitjar	344	40,9	31,8	3,0	4,1	8,7	17,7	7,9	126,6
Bálkastaðir 1	141	44,8	31,1	3,3	4,3	8,2	17,3	7,9	141,6
Þóroddsstaðir	242	39,5	31,0	2,6	4,3	8,5	17,3	7,9	133,6
Staðarbakki 1	124	38,1	30,8	3,0	4,2	8,5	17,3	8,0	140,0
Reykir	134	40,9	30,3	3,0	4,2	8,5	17,3	8,4	119,8
Finnmörk	173	43,5	30,1	3,1	3,9	8,5	17,2	7,9	152,3
Gröf	71	40,2	29,9	2,8	4,2	8,6	17,5	8,1	137,4
Mýrar 2	292	43,6	29,7	2,7	4,3	8,7	17,7	7,8	143,3

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Austur-Húnavatnssýsla:									
Fagranes	67	41,5	32,8	3,2	4,3	8,9	17,8	7,9	143,4
Sölvabakki	135	48,7	32,1	4,4	4,2	8,7	17,8	7,9	149,6
Stekkjarðalur	77	43,0	31,4	3,8	4,2	8,7	17,8	8,5	151,9
Hnjúkur	83	46,3	31,2	3,9	4,1	8,8	17,9	7,7	147,6
Bergsstaðir	115	43,7	31,1	3,6	4,1	8,8	17,9	7,9	133,6
Stóra-Búrfell	53	48,4	31,0	3,6	4,1	8,8	17,8	8,2	151,4
Leifsstaðir 1	102	43,4	30,8	4,1	4,0	8,5	17,4	7,8	155,6
Hof	205	42,2	30,7	3,9	4,0	8,7	17,7	8,3	141,8
Akur	66	38,4	30,6	3,0	4,0	8,6	17,7	7,9	135,2
Syðri-Ey	118	44,8	29,9	4,0	3,8	8,3	17,1	7,9	151,9
Kornsó	172	39,6	29,9	2,9	3,9	8,5	17,5	8,1	121,3
Hólabær	83	39,5	29,9	2,9	3,9	8,5	17,8	8,0	127,2
Víkur	107	42,9	29,8	2,8	4,3	8,6	17,5	8,0	134,5
Ártún	75	39,0	29,3	3,1	3,9	8,5	17,2	8,0	135,8
Hæll	160	43,8	29,3	3,0	4,2	8,6	17,8	7,9	146,5
Miðhús	115	46,6	29,2	4,1	3,8	8,5	17,5	8,0	158,2
Hafnir	85	42,4	29,2	3,1	4,1	8,6	17,4	8,1	146,4
Hvammur	50	42,1	29,1	3,8	3,9	8,5	17,3	7,8	139,0
Syðri-Brekka	83	39,8	29,1	3,0	3,9	8,2	16,8	7,8	136,5
Skagafjarðarsýsla:									
Hóll	59	43,3	32,6	3,4	4,5	9,0	18,4	8,1	132,8
Ytri-Hofdalir	87	49,9	32,5	3,9	4,3	9,0	18,1	8,1	156,7
Keta	97	42,3	31,2	3,2	4,3	8,7	18,0	7,9	131,0
Ríp 1	177	39,6	31,0	2,8	4,0	8,8	17,9	8,0	145,4
Sleitustaðir	57	44,6	30,9	3,4	4,0	8,7	17,5	7,9	156,7
Árgerði	99	42,6	30,8	3,7	4,1	8,8	18,1	8,2	126,0
Gilhagi	77	43,9	30,7	3,1	4,3	8,9	18,0	7,9	127,0
Mannskaðahóll	64	40,2	30,6	2,9	4,2	8,7	17,5	8,0	134,1
Syðri-Ingveldarstaðir	171	45,0	30,5	3,7	4,1	8,6	17,6	8,0	157,8
Syðra-Skórðugil	126	46,8	30,4	4,7	4,0	8,8	17,9	7,9	144,8
Flatatunga	97	43,0	30,3	3,5	4,0	8,7	17,7	7,9	141,8
Melstaður	70	41,9	29,9	2,7	4,1	8,6	17,5	8,1	140,2
Reykir	60	44,9	29,8	3,0	4,0	8,8	17,8	8,2	148,0
Tunga	56	44,5	29,6	3,3	4,2	8,7	17,8	8,0	152,5
Minni-Akrar	56	42,4	29,4	3,1	4,2	8,5	17,3	7,9	140,5
Bjarnastaðahlíð	96	40,0	29,3	3,0	3,9	8,5	17,2	7,9	157,5
Hraun	93	41,3	29,3	2,9	4,1	8,5	17,5	8,0	131,4
Breið	77	39,7	29,3	2,8	4,2	8,5	17,1	7,9	149,4
Brimnes	78	44,8	29,1	3,7	3,9	8,5	17,3	8,0	155,0
Akrar	66	46,9	29,1	3,4	3,9	8,7	17,7	8,2	140,3
Syðri-Hofdalir	282	40,0	29,0	2,7	4,0	8,6	17,6	8,0	128,5
Brúnastaðir	325	43,5	29,0	2,7	4,3	8,6	17,6	7,9	139,4

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvapykkt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvapykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Eyjafjörður:									
Gullbrekka	54	41,3	32,2	3,6	4,2	8,8	18,2	8,4	122,3
Möðruvellir	123	44,6	32,0	4,0	4,1	8,7	18,0	7,9	131,9
Garðshorn Þelamörk	51	43,2	30,4	4,5	4,5	8,9	18,0	8,1	136,4
Kjarni	86	38,9	30,0	2,8	4,1	8,8	17,9	8,1	137,3
Bárðartjörn	112	40,6	30,0	2,6	4,2	8,4	17,7	8,0	144,3
Garðsá	73	40,2	29,7	3,5	4,4	8,6	17,5	7,9	119,9
Suður-Þingeyjarsýsla:									
Litlu-Reykir	190	40,3	34,4	3,3	4,6	9,0	18,3	7,9	138,8
Hlíðarendi	103	41,6	34,1	3,3	4,5	8,9	18,1	8,0	138,2
Úlfsbær	66	44,0	33,6	2,7	4,5	8,8	18,1	7,8	139,3
Ingjaldsstaðir	138	40,7	33,5	2,8	4,6	8,8	18,2	8,1	144,8
Kamsstaðir	87	45,8	33,4	3,3	4,6	9,1	18,3	8,0	142,1
Stóru-Tjarnir	74	44,5	33,4	3,3	4,4	9,1	18,4	7,8	131,9
Auðnir	68	47,3	32,7	3,0	4,4	8,5	17,7	7,8	153,0
Hvoll	105	37,8	32,6	3,1	4,5	8,8	18,0	7,9	146,5
Halldórsstaðir 2	126	40,6	32,4	3,0	4,4	8,7	17,9	7,9	134,0
Vagnbrekka	51	45,0	32,0	2,7	4,7	8,8	18,5	7,9	142,5
Hrafnstaðir	51	43,2	31,8	3,5	4,5	8,8	18,0	7,9	136,5
Syðri-Sandhólar	89	41,2	31,8	3,2	4,5	8,7	18,2	7,9	137,4
Svartárkot	69	43,8	31,8	2,8	4,4	8,5	17,6	7,8	139,4
Kross	114	42,2	31,5	2,9	4,4	8,5	17,8	7,8	143,7
Hrifla	226	40,6	31,5	2,8	4,3	8,6	17,9	8,0	144,2
Héðinshöfði 2	88	40,9	31,2	3,2	4,4	8,7	17,8	7,9	133,1
Mýri	64	36,2	31,2	2,7	4,4	8,6	17,7	8,0	132,5
Fornhólar	94	44,0	31,0	3,1	4,4	8,7	17,8	8,0	149,6
Laxamýri 2	63	42,0	31,0	2,8	4,5	8,5	17,8	7,8	145,1
Baldursheimur 1	63	38,6	30,8	2,8	4,3	8,5	17,8	7,9	133,6
Yzti-Hvammur	103	39,8	30,6	3,0	4,4	8,5	18,1	8,0	134,5
Bjarnastaðir	82	44,1	30,6	2,9	4,1	8,5	17,3	8,0	141,4
Þverá	153	41,5	30,5	2,8	4,3	8,5	17,5	7,9	138,5
Hlíð	98	43,3	30,2	2,9	4,1	8,5	17,4	7,9	137,5
Grænavatn I	56	37,1	30,1	2,4	4,0	8,5	17,4	8,0	120,0
Skarðaborg	242	36,6	29,8	2,4	3,9	8,5	17,4	7,9	122,4
Árholt	88	36,9	29,7	2,7	4,3	8,4	17,4	8,0	141,2
Lækjarvellir	157	36,9	29,4	2,6	4,2	8,4	17,3	8,0	135,6
Vatnsleysa 2	97	41,6	29,4	2,3	4,1	8,5	17,3	7,9	134,7
Þverá	121	35,8	29,3	2,4	3,8	8,3	17,2	8,0	127,7

Hæstu búsmæltöl fyrir bakvöðvæpkykt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvæpkykt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Norður-Pingeyjarsýsla:									
Sveinungsvík 1	123	45,1	33,8	3,2	4,5	8,9	18,2	7,9	139,8
Garður	140	38,5	30,8	2,6	4,2	8,6	17,5	8,0	123,7
Fjöll 2	75	40,7	30,3	3,0	4,6	8,3	17,5	7,8	145,0
Sauðanes	124	43,7	30,0	3,3	4,5	8,1	17,1	8,0	137,3
Sandfellshagi 1	138	41,5	30,0	3,0	4,6	8,4	17,6	7,9	141,3
Hafrafellstunga 1	51	42,3	29,7	3,0	4,7	8,5	17,7	8,0	136,0
Svalbarð	123	40,6	29,7	2,9	4,5	8,3	17,3	8,1	137,5
Holt og Laxárdalur	85	40,2	29,4	2,8	4,8	8,4	17,6	7,9	131,2
Leifsstaðir	111	40,4	29,4	2,7	4,6	8,3	17,7	8,0	134,8
Brekka	112	39,8	29,3	2,7	4,7	8,4	17,8	8,0	140,4
Hóll	63	43,0	29,1	3,0	4,3	8,1	17,1	8,0	142,8
Norður-Múlasýsla:									
Rauðholt	162	42,6	31,6	2,6	4,4	8,5	17,5	8,1	133,7
Brekka	86	40,5	31,2	2,9	4,5	8,6	17,5	8,4	152,0
Teigasel 1	87	39,9	30,4	2,7	4,5	8,6	17,5	7,9	142,5
Jökulsá	72	50,7	30,3	3,5	4,5	8,6	17,5	9,0	153,5
Hrafnabjörg 1	89	38,6	30,3	3,2	4,4	8,5	17,4	7,9	141,6
Arnheiðarstaðir	127	39,2	30,3	3,0	4,3	8,5	17,3	7,9	142,5
Hákonarstaðir 3	107	41,5	30,1	3,3	4,2	8,4	17,4	7,9	126,8
Galtastaðir út	72	42,4	29,7	3,0	4,1	8,3	17,1	8,2	141,4
Merki	95	38,7	29,7	2,4	4,2	8,3	17,3	8,3	126,7
Melar	102	39,5	29,6	2,7	4,4	8,6	17,6	8,9	146,1
Straumur	104	38,7	29,1	2,6	4,4	8,5	17,4	7,9	151,9
Bessastaðagerði	65	42,5	29,0	2,9	4,4	8,7	17,6	8,5	152,5
Mælivellir	161	39,3	29,0	2,6	4,2	8,4	17,4	8,0	148,8
Tjarnarland	69	39,9	29,0	2,6	4,3	8,4	17,4	8,1	136,4

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvaypkket haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvaypkket var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Suður-Múlasýsla:									
Gilsárteigur 2	65	41,9	33,0	3,0	4,6	8,7	17,9	8,5	144,2
Lundur	102	50,1	32,5	3,6	4,7	8,9	17,9	8,3	142,7
Víkingsstaðir	105	47,4	32,1	3,3	4,6	8,7	17,8	8,5	148,9
Eiríksstaðir	179	41,4	32,1	2,8	4,5	8,5	17,7	8,0	136,1
Ásgarður	85	43,7	31,5	3,7	4,4	8,6	17,6	8,7	148,4
Kross	98	38,2	30,5	2,6	4,1	8,3	17,4	8,0	128,9
Stóra Breiðuvík	53	44,0	30,3	2,8	4,5	8,6	17,5	8,5	150,3
Hafranes	67	42,3	30,0	3,1	4,5	8,6	17,7	8,6	155,1
Fljótsbakki 1	61	41,6	29,7	2,9	4,5	8,6	17,5	8,0	145,1
Slétta	88	44,7	29,0	3,2	4,3	8,5	17,5	8,8	147,3
Austur-Skaftafellssýsla:									
Breiðabólssst 4 -Hali-	80	46,2	30,1	3,3	3,9	8,8	17,8	7,9	139,2
Hnappavellir 7	116	42,8	29,6	2,5	4,0	8,7	17,6	7,7	141,3
Svínafell 3	90	46,7	29,5	3,0	3,9	8,9	17,6	7,7	148,3
Svínafell 2 og 4	160	43,3	29,4	2,9	3,9	8,6	17,5	7,7	147,7
Nýpugarðar	231	40,9	29,4	2,7	4,2	8,5	17,3	7,7	152,6
Viðborðssel	76	40,1	29,1	3,3	4,2	8,6	17,3	7,6	152,2
Smyrlabjörg 3	80	38,5	29,0	2,7	3,9	8,6	17,2	7,8	144,2
Vestur-Skaftafellssýsla:									
Borgarfell 1 og 3	213	43,2	31,6	2,1	4,4	9,0	18,1	8,0	151,3
Skammidalur 2	56	42,3	31,2	3,0	4,4	8,8	17,6	7,6	144,6
Kerlingardalur 1	120	46,6	30,9	4,2	4,1	8,9	17,8	7,7	154,1
Hörgsland 2	140	44,1	29,8	3,0	4,0	8,7	17,4	7,7	147,0
Mörk	129	41,8	29,7	3,7	3,8	8,6	17,5	7,8	124,0
Fagridalur	81	44,9	29,6	3,5	3,8	8,7	17,5	7,8	148,5
Kirkjubæjarklaustur 2	117	38,9	29,3	2,6	4,0	8,7	17,7	7,8	121,9
Ytri-Lyngar	64	43,6	29,0	4,2	3,7	8,7	17,4	8,0	129,3
Giljur	157	41,6	29,0	3,5	3,8	8,6	17,4	7,8	143,1
Ytri-Ásar	118	45,9	29,0	2,9	4,1	8,7	17,4	8,3	150,6

Hæstu búsméðaltöl fyrir bakvöðvayþykkt haustið 2020
þar sem skoðaðar voru 50 gimbrar eða fleiri og
meðal vöðvayþykkt var 29 mm eða meira.

Býli	Fjöldi	Þungi	Ómv.	Ómf.	Lögun	Framp.	Læri	Ull	Aldur
Rangárvallasýsla:									
Efsta-Grund	89	46,2	33,3	4,7	4,4	8,9	18,2	7,8	165,7
Ytri-Skógar	165	46,8	32,2	4,3	4,4	9,0	18,3	7,7	177,8
Saurbær	53	46,5	32,0	3,2	4,2	8,8	18,2	7,7	144,6
Meiri-Tunga 2	79	45,7	31,9	4,0	4,2	8,7	18,1	7,9	152,7
Álfhólar	51	41,6	30,8	2,9	4,3	9,0	18,4	8,2	133,0
Teigur 1	193	45,3	30,7	2,9	4,4	8,9	17,7	7,9	154,8
Þjóðólfshagi 2	78	42,9	30,2	3,0	4,3	8,7	17,8	7,9	152,1
Drangshlíðardalur	54	40,5	29,5	2,7	4,3	8,6	17,9	7,9	132,8
Kálpholt	63	41,9	29,5	2,6	4,1	8,7	18,0	8,0	134,6
Fitjarmýri	119	42,1	29,2	2,7	4,2	8,6	17,7	7,8	151,3
Arnessýsla:									
Brúnastaðir 1	91	40,5	32,8	2,7	4,5	8,8	18,3	7,7	144,7
Pverspyrna	66	39,2	32,4	2,4	4,2	8,7	17,9	7,9	133,3
Bræðratunga	82	43,3	32,3	3,2	4,4	8,6	18,2	7,9	161,2
Gýgjarhólskot 1	117	48,4	32,2	3,1	4,3	8,7	18,1	7,8	156,5
Kópavatn 2	95	40,2	31,8	2,8	4,4	8,6	17,8	7,8	124,6
Hrepphólar	100	45,2	31,4	3,3	4,3	8,7	17,9	7,9	150,8
Hagi 2	93	41,4	30,8	2,4	4,1	8,6	17,7	7,8	137,4
Hjarðarland	58	47,3	30,7	2,8	4,3	8,6	17,6	7,7	144,2
Heiðarbær 1	131	45,4	30,1	2,9	4,1	8,8	17,9	7,9	157,4
Auðsholt 4	65	40,1	29,9	2,6	4,1	8,6	17,6	7,9	150,9
Oddgeirshólar 4	108	40,9	29,7	2,6	4,0	8,5	17,8	7,8	147,2
Skipholt 3	88	41,9	29,5	2,6	4,1	8,5	17,7	7,9	160,6
Hurðarbak	50	43,3	29,4	2,8	4,1	8,5	17,6	7,7	149,5
Austurey 1	57	39,1	29,3	2,2	4,0	8,4	17,7	7,8	134,4
Egilsstaðakot	96	41,1	29,2	2,9	3,9	8,5	17,5	7,9	152,7